

## Fenalet 440-02



### Emplacement

<b>Commune:</b> 1887 Fenalet	<b>District</b> Aigle	VD
<b>Coordonnées Est</b> 568.281	<b>Altitude</b> 712	
<b>Coordonnées Nord</b> 124.658		

### Descriptions générales

<b>Couronne:</b> Sphérique	<b>Propriétaire:</b>
<b>Circonférence:</b> 228 cm	<b>Age estimé:</b> 81.4
<b>Origine:</b>	<b>Variété:</b>
<b>Remarques:</b> Bord de route/champ	

### Descriptions phénologiques

	2000	2001	2002
<b>Date débourrement</b>	09.05.2000	27.04.2001	tardif
<b>Date floraison mâle</b>	24.05.2000		très tardif
<b>Date floraison femelle</b>	07.06.2000		très tardif
<b>Date maturité noix</b>	16.10.2000		15.10.2002 excessivement tardif
<b>Dichogamie</b>			très protandre

### Descriptions sanitaire

<b>Anthracnose</b>	Sain
<b>Bactériose</b>	Sain
<b>Erinose</b>	Sain
<b>Carpocapse</b>	Sain

### Descriptions de la récolte

Bijoux



#### Tailles moyennes des noix [cm]

Hauteur: 4.17  
Largeur: 2.93  
Epaisseur: 2.94

#### Production

2000 Faible à Abondante  
2001  
2002 Abondante  
Moyenne: Faible à Abondante

#### Rendements moyens [%]

Commercial 39.  
Génétique: 34

### Descriptions de la noix

**Forme de face:** Cordiforme  
**Forme de profil:** Elliptique large  
**Homogénéité de la forme:** Hétérogène à assez homogène

**Soudure de la valve:** 7  
**Epaisseur coque:** 5  
**Facilité d'énoisage:** 5

#### Répartition des calibres [%]

<28m	19.5
28-30mm	32.1
30-32mm	40.9
32-34mm	7.38
34-36mm	0
36-38mm	0
>38mm	0

**Défauts lignification [%]:** 0

**Appréciation de la noix:** 7

### Descriptions des cerneaux

**Goût:** 4

#### Répartition des déchets [% du poids]

Vide:	0
Moisi:	4.8
Flétris:	9.7
% Déchet total	14.

#### Répartition des couleurs de cerneaux [% du poids]

Citronnés:	4.9
Arlequin foncé:	0
Arlequin clair:	76.
Blond:	19.

**Appréciation du cerneau:** 4