

## Moiry 209-01



### Emplacement

|                                 |                           |    |
|---------------------------------|---------------------------|----|
| <b>Commune:</b> 1314 Moiry VD   | <b>District</b> Cossonnay | VD |
| <b>Coordonnées Est</b> 524.101  | <b>Altitude</b> 652       |    |
| <b>Coordonnées Nord</b> 166.368 |                           |    |

### Descriptions générales

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Couronne:</b> Sphérique  | <b>Propriétaire:</b>    |
| <b>Circonférence:</b> 178 cm  | <b>Age estimé:</b> 58.4 |
| <b>Origine:</b>   | <b>Variété:</b>         |
| <b>Remarques:</b> Bord de route/champ<br>Traitements? Feuillage très sain<br>Caract. part: tardif et homogame |                         |

### Descriptions phénologiques


|                               | 2000     | 2001     | 2002                             |
|-------------------------------|----------|----------|----------------------------------|
| <b>Date débourrement</b>      | 10.05.00 |          | très tardif                      |
| <b>Date floraison mâle</b>    | 24.05.00 |          | très tardif                      |
| <b>Date floraison femelle</b> | 27.05.00 |          | assez tardif                     |
| <b>Date maturité noix</b>     | 09.10.00 | 09.10.01 | 10.10.02                         |
| <b>Dichogamie</b>             |          |          | excessivement tardif<br>homogame |

### Descriptions sanitaire

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Anthracnose</b> | Sain   |
| <b>Bactériose</b>  | Faible |
| <b>Erinose</b>     | Sain   |
| <b>Carpocapse</b>  | Sain   |

### Descriptions de la récolte

Bijoux



#### Tailles moyennes des noix [cm]

Hauteur: 3.81  
Largeur: 2.91  
Epaisseur: 3.06

#### Production

2000 Faible  
2001 Médiocre à Faible  
2002 Médiocre à Faible  
*Moyenne: Médiocre à Faible*

#### Rendements moyens [%]

Commercial 31.  
Génétique: 24

### Descriptions de la noix

**Forme de face:** Elliptique large  
**Forme de profil:** Elliptique large  
**Homogénéité de la forme:** Assez homogène

**Soudure de la valve:** 3.5

**Epaisseur coque:** 7

**Facilité d'énoisage:** 4

**Défauts lignification [%]:** 0

#### Répartition des calibres [%]

|         |      |
|---------|------|
| <28m    | 4.94 |
| 28-30mm | 23.8 |
| 30-32mm | 37.3 |
| 32-34mm | 33.3 |
| 34-36mm | 0    |
| 36-38mm | 0    |
| >38mm   | 0    |

**Appréciation de la noix:** 6.

### Descriptions des cerneaux

**Goût:** 6

#### Répartition des déchets [% du poids]

|                |     |
|----------------|-----|
| Vide:          | 0   |
| Moisi:         | 9.1 |
| Flétris:       | 6.9 |
| % Déchet total | 16. |

#### Répartition des couleurs de cerneaux [% du poids]

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Citronnés:      | 38. |
| Arlequin foncé: | 0   |
| Arlequin clair: | 50. |
| Blond:          | 10. |

**Appréciation du cerneau:** 6